

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวิ ม.1 จากถนนกระวน-เชียงยืน ถึง บ้านนางไพรจิต ทิพฤตธี	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนการระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อขนาด 0.40 เมตรระยะทางยาว 120 เมตร	312,000					ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 จากถนนกระนวน-เชียงยืนถึงโรงน้ำแข็ง ส.สยาม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 180.00 ม.กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.	490,000					ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด ม. 2 จากบ้านนายไส สุศรีพ	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือน	ยาว 130 ม.กว้าง 30 ม.ลึก 0.30 – 0.50 ม.	540,000					ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทิ้ง และน้ำไม่ท่วม	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

	ถึงบ้านนายอำนวย สุวิชัย	การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ผนังรางหนา 0.10 ม.							ขัง		
4	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 จากบ้านนายยศ จังหาร ถึงไร่นายสุตใจ สารสมักร	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 180.00 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	490,000						ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กอง ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ขยายผิว คสล.ม.3 จากบ้านนางละมุล คำแพง ถึงหน้าวัดบ้านวังโพน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200 ม. กว้าง 1 ม.	136,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
6	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พักและร่องรางวิ คสล. ม.3 จากที่นางคำปลิว ภาวะหาไ ถึงหนองป่าติ้ว	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก	วางท่อขนาด 0.40 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร	510,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การ ระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

		น้ำไม่ท่วมขัง									
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ม.4 จากบ้านนางไพรวัลย์ เวียงพา ถึงที่นางสวัสดิ์ สุภาพ	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 150 ม. กว้าง 30 ม. ลึก 0.30 – 0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	620,000					ร้อยละหรือจำนวน ครวี่เรือนที่มีที่ระบายน้ำทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครวี่เรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การ ระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน ลูกวิ่ง.ม.4 จากบ้านนายเหลา สะตะ ถึงบ้านนางเคน มุงคุณคำขาว	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.	100,000					ร้อยละหรือจำนวน ครวี่เรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุง ถนน คสล ม. 5 จากบ้านนายหนูเดช อาตวงษ์ ถึงบ้านนางดาวเรือง ศรีบุญ	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 180 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	490,000					ร้อยละหรือจำนวน ครวี่เรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

10	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาบด. ม.5 จากบ้านนายสมาน คำจันดี ถึงหนองคำเจริญ	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 100.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	415,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากหนองกุ้งสาธารณะ ถึงบ้านนายมัน คำชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200.00 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.	408,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จากทางสามแยก ถึง ประตู่โขง วัดป่า	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 180.00 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	490,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

W. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			

13	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.7 จากบ้านนายเคนมี สีแก้วน้าใส ถึง บ้านนางบุญมี จังหาร	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 125.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	520,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.7 จากบ้านนายถวัล คำใบสี ถึงบ้านนายใหม่ สีแก้วน้าใส	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 105.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	440,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
15	ขยายผิว คสล ม.8 จากศาลาประชาคม ม.8 ถึงบ้านนายตุลา ศรีวิชา	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 100.00 ม. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.	68,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวกเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.8 จากนายนนรินทร์ อินทรปัญญา ถึงหลังบ้านนายตุลา ศรีวิชา	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 100.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	420,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ม.9 จากบ้านนายชัยยศ น้าบัณฑิต ถึงสวนนายประยุทธ แก้วใส	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	500,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทั้ง การระบาย น้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากหนองกุงแปน ถึงบ้านนายชาญชัย สิทธิไกรพงษ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 142. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	390,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ม.10 จากบ้านนางสุพรรณ อามสุวรรณ ถึงบ้านนางบุญจันทร์ ชินวงษ์	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 50 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	540,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทั้ง การระบาย น้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากสวนนายแหวน ศรีชมชื่น ถึง ฉางข้าว ม.11	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 120. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	400,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างคสล ม.12 จากนางนงหลุน สุทธิประภา ถึงนางนงบุญเพ็ง ศรีวิชา	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 12. ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.	500,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
22	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.12 จากบ้านนางฉวีวรรณ พิมพ์เพ็ง ถึง บ้านนางดาหวัน พิมพ์โกทา	เพื่อให้ครัวเรือนมี ที่ระบายน้ำทิ้ง จากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	500,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.13 จากบ้านนางสาตี ค่อมสิงห์ ถึงบ้านนายดวงจันทร์ ศรีวิชา	เพื่อให้ครัวเรือนมี ที่ระบายน้ำทิ้ง จากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.	500,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 สายดอนเงิน-โสกหอย	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 150. ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.	612,000					ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ผ. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.1 จากบ้านนางสาวประภัสสร ทิพฤาตรี ถึง บ้านนางทา สิงอุ่น	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 40 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		166,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทิ้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.2 จากบ้านนางสมใจ เสริมเหลา ถึง บ้านนายจ่านง สีแก้วน้ำใส	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		500,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทิ้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
27	ขยายผิวถนน คสล. ม.3 จากที่นางคำปลิว ภาวะหาไห ถึง หน้าวัดบ้านวังโพน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.		136,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.3	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม.		500,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง	กองช่าง

	จากที่นางคำปลิว ภาวะหาโ ถึง หน้าวัดบ้านวังโพน	ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.							ระบายน้ำทิ้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.4 จากบ้านนางโสดา ภูเข่มโชติ ถึง บ้านนางสนิท ตรีศาสตร์	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 140 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		581,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทิ้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
30	ปรับปรุงถนน คสล. ม.5 จากบ้านนายโสภณ ด้วยชัยภูมิ ถึง บ้านนางอนุสรณ์ รักษาพันธ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.		140,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายดุสิต โพธิ์ศรี	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ	ยาว 150. ม. กว้าง 3.00 ม.		306,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน	ประชาชนมี ถนนสำหรับ	กองช่าง

	ถึง ที่นางประคอง ศรีชัยพล	คมนาคมได้อย่าง สะดวก	หนา 0.15 ม.						มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	คมนาคมได้ อย่างสะดวก	
32	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายมิตร สุเพ็งคำ ถึงที่นางดวงจันทร์ สีลาวิทย์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 100. ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.		210,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				25616 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.7 จากบ้านนายสะอาด ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสุภาพ แสนภักดี	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 75 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		320,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากนายนรินทร์ อินทรปัญญา ถึง นายนายทวี ทวนท้าว	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 190. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.		520,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

35	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.9 จากบ้านนายอาทิตย์ แก้วบ่อ ถึง บ้านนายสมพงษ์ แสนเพชร	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		500,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทิ้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
36	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ม.10 จากบ้านนายอินทร์ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางแหลม มุงคุณคำขาว	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 50 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		534,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทิ้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากบ้านนายมะลิ คุณระกัณหา ถึง ประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.		544,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
38	ขยายผิวจราจร คสล. ม.12 จากบ้านนายสมาน ช่างสกุล	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ	ยาว 250. ม. กว้าง 1.00 ม.		170,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน	ประชาชนมี ถนนสำหรับ	กองช่าง

	ถึง ทยานัน มงคุณคำขาว	คมนาคมได้อย่างสะดวก	หนา 0.15 ม.						มีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	คมนาคมได้อย่างสะดวก	
42	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึง นานายสมพงษ์ กุดทิง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 250. ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.			510,000			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ม.3 จากบ้านนายบุญโฮม ชินแสง ถึง บ้านนางเงิน บุญเนา	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.			500,000			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากนางกองมี วงษ์ซารี ถึง นานายนะ โทฮาด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.			408,000			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณและที่มา	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-----	---------	--------------	------------------------	------------------	-----------	--------------------------	----------------------

			โครงการ)	2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	(KPI)		
45	ก่อสร้างถนน คสล.. ม.5 จากบ้านนายสมัย ศุภธร ถึง ถนน คสล. ม.9	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.			540,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากที่นายวงศ์ ไชยชาติ ถึง บ้านนายเคนสี น้อยสุข	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.			544,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
47	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापัด ม.8 จากบ้านนายประยงค์ แสนโคก ถึง บ้านนายทรงยศ ยศศิริวัฒน์	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.			500,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทั้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดำเนินการ ปิด ม.9 จากบ้านนายบรรจง แสนบุตร ถึง บ้านนายหนูเดือน จำปาตะ	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 120 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.			500,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การ ระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
49	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดำเนินการ ปิด ม.10 จากบ้านนายบุญเลิง มุ่งคุณคำขาว ถึง บ้านนางเกสร เทศภา	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 150 ม. กว้าง 50 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.			600,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ ทิ้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทิ้ง การ ระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 จากนายนายอนุชิต คำมูล ถึง นานายวิเชียร แสนโคก	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 150. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.			408,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
51	ขยายผิวถนน คสล. ม.12 จากบ้านนางฉวีวรรณ พิมพ์เพ็ง ถึง บ้านนางทองศรี พิมพ์โกทา	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 300. ม. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.			204,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 สายดอนเงิน-โสกหอย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.			816,000			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมี การคมนาคมสะดวก เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด. ม.1 จากบ้านนายมนูญ พันธลาวัลย์ ถึงบ้านนางเพ็ญศรี มะนิยม	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.				830,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้งและน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งการระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด. ม.2 จากบ้านนางบุญมี เสริมเหลา ถึงบ้านนางอนงค์ ชาวประสงค์	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.				830,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้งและน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งการระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากถนนวังโพน-ผักหนาม ถึง ห้วยผักหนามเขตบ้านหนอง ชา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.				544,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากบ้านนางกงมี วงษ์ขาริ ถึง บ้านนายชัยสิน วงษ์ขาริ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 180. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.				490,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.5 จากบ้านนายทองสม สุเพ็งคำ ถึงบ้านนายคำซ้ง โสภสุวรรณ	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อขนาด 40 ซม. ระยะยาว 150 ม.				400,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
58	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด. ม.7 จากบ้านนายอนุชา พรหมสา ถึงบ้านนางมี รัตนพล	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.				830,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
59	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด. ม.8 จากบ้านนายวร แสนสิงห์ ถึงบ้านนายสนุก แสนโคก	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.				830,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

60	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบิต. ม.9 จากบ้านนายสมเกียรติ แสนสินต์ ถึงบ้านนายเดือน จำปาเค	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือนการระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.				830,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
----	--	--	--	--	--	--	---------	--	---	---	---------

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 จากไร่นายพิชิต เขตโคกสี ถึง ไร่นายพยุขัย ชินวงศ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 180. ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.				100,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
62	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบิต. ม.11 จากบ้านนางคำตัน โพธิ์ศรี ถึงบ้านนายสุรการ เสริมเหลา	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือนการระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.				830,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 จากถนนฝักหนาม-เวียงแก้ว ถึงนานางนวลจันทร์ สีแสง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่าง	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.				544,000		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคม	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้	กองช่าง

		สะดวก							สะดวกเพิ่มมากขึ้น	อย่างสะดวก	
64	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 จากที่นายบุญมี ศรีวิชา ถึงนายนายดวงจันทร์ ศรีวิชา	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 250. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.				680,000		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ผ. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 รอบหนองคูใต้	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.					544,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึงนายนายชัยนาท ศรีชมชื่น	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 400. ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.					816,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
67	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ม.3 บริเวณนายนายพิชิต เขิดโคกสี	เพื่อชะลอการไหล ของน้ำ และกักเก็บ	ก่อสร้างฝายกั้น น้ำ แบบ มข.					500,000			กองช่าง

		น้ำ									
68	ก่อสร้างลานออกกำลังกาย ม.4 บริเวณข้างหนองสิม	เพื่อจัดเป็นสถานที่ ออกกำลังกายให้กับ ประชาชน	ลานกีฬาพร้อม เครื่องออกกำลังกาย					500,000	การออกกำลังกาย ของประชาชน	ประชาชนได้ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	กองช่าง
69	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด. ม.5 จากบ้านนายเสน น้อยสุข ถึงบ้านนางวันตา ศรีชมชื่น	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.					830,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ ระบายน้ำทั้ง และน้ำ ไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ปรับปรุงถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายพุทธา ศรีชมชื่น ถึง นายขารี โพธิ์ศรี	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.					544,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากถนนกระนวน-เซียงยืน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ	ยาว 200. ม. กว้าง 4.00 ม.					544,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน	ประชาชนมี ถนนสำหรับ	กองช่าง

	ถึงบ้านนายวร ภูลายยาว	คมนาคมได้อย่างสะดวก	หนา 0.15 ม.						มีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	คมนาคมได้อย่างสะดวก	
72	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากสามแยกหนองกุงแปน ถึงนายเสาร์ โพธิ์ศรี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 400. ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.					816,000	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง
73	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม ม.10 จากนายบัณฑิต โพธิ์ศรี ถึง นายทองใส ถานะ	เพื่อกักเก็บน้ำ	ลำห้วยผักหนาม					500,000	การใช้น้ำเพื่อการเกษตร	กักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 จากหนองคูใหม่ ถึง ไร่นายบุญทัน คำจันดี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.					200,000	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			

75	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 สายผักหนาม-โสภเสี้ยว	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200. ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.					816,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
76	ขยายถนน คสล. ม.13 จากบ้านนายบัวล้วน ถึงถนนสายผักหนาม-วังโพน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 250. ม. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.					170,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
77	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สำนักงาน อบต.อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สำนักงาน อบต. อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สถานที่ ก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบต.	-อาคาร สนง. อบต -ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่ ก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-อาคาร สนง.อบต -ศูนย์เด็กเล็ก	-อาคาร สนง. อบต -ศูนย์เด็กเล็ก มีสภาพดีพร้อม ใช้งาน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท6	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ภายใน เขตตำบล	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง	ถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก	กองช่าง
79	ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 1 -13	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เพื่อความสะดวกใน การสัญจรเดินทาง ช่วงกลางคืน	ติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนประชาชนที่ สัญจรเวลากลางคืน	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึงเพื่อความสะดวกในการ สัญจรเดินทาง ช่วงกลางคืน	กองช่าง